

Protezione



PULVISTOP

Antispolvero consolidante

Cos'è

Microemulsione in base acqua di silani, silossani e polimeri selezionati ad elevata penetrazione e reticolazione e rapida azione consolidante.

Cosa fa

Idrorepellente e consolidante pronto all'uso per cotto, tufi, intonaci e tutti materiali lapidei e i manufatti di cemento. Riduce la formazione di efflorescenze saline e lo spolveramento da soffitti, volte, pareti faccia vista, in interno e in esterno, e nelle opere di recupero e restauro. Mantiene praticamente inalterata la traspirabilità al vapore acqueo del materiale, rendendone coese le particelle ed i granuli propensi allo sfarinamento e al distacco. Non altera l'aspetto originale del materiale e ne riduce il degrado nel tempo.

Lo scelgo perché

- Non altera l'aspetto del materiale né crea pellicole
- Consolida efficacemente anche intonaci e pareti a vista
- Evita le infiltrazioni di umidità ambientale



Consumo indicativo medio

10 MQ/LT

Per avere il consumo effettivo si consiglia di effettuare un test preliminare.

Dove si usa

COTTO, PIETRA MARMO E GRANITO, GRANIGLIE e RICOMPOSTI, CEMENTO



Raccomandazioni

- Si consiglia di eseguire un test di dosaggio prima dell'applicazione, dato che l'assorbimento di PULVISTOP dipende dalle caratteristiche del substrato
- Non utilizzare compressori

Confezioni



Flacone 1L

Scatola 12 Pz.



Tanica 5L

Scatola 4 Pz.

Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

Come si usa

PULVISTOP si usa puro su materiale pulito, asciutto o uniformemente umido.

1. Applicare a pennello o a rullo, bagnando uniformemente la superficie da trattare e avendo cura di rimuovere eventuali eccessi di prodotto; su materiali a basso assorbimento una leggera frizione può facilitare la stesura del prodotto.
2. Se necessario, applicare una seconda mano.

Si può applicare anche a spruzzo, utilizzando esclusivamente spruzzatori, vaporizzatori o irroratori manuali, indossando un adeguato dispositivo di protezione individuale (mascherina per aerosol). Normalmente non è prevista l'applicazione successiva di altri prodotti.

Marchio gestito da **BEL CHIMICA srl**

STABILIMENTO:

Via G. Galilei, 45 - 51100 Pistoia (PT) - Italia

MAIL:

info@geal-chim.it

ASS. TECNICA TELEFONICA:

+39 0573 1910180 (lun./ven. h 09-13)

ASS.TECNICA WHATSAPP

Inquadra il QR Code



